



CÂMERA ANALÓGICA
2MP
DAP22001

Principais características:

2MP (1920 × 1080) de alta resolução

Lente de 2,8 mm

D-WDR, D DNR, AGC, AWG, BLC, HLC

Suporte a função de redução de ruído

Imagem em tempo real de 1080P, alta resolução, cores reais

IR com 20 metros de alcance

IR pode ser ligado ou desligado automaticamente

Multi sinal TVI/CVI/AHD/CVBS

Sensor CMOS

Acesso ao MENU via OSD

Modelo	DAP22001
Módulo da câmera	
Sensor de imagem	1 / 3" CMOS
Resolução	2MP (1080p)
Tamanho da imagem	1920 x 1080
Sinal	TVI / CVI / AHD / CVBS
Sistema de vídeo	PAL/NTSC
Obturador eletrônico	Auto; 1/50s ~ 1/100.000s (PAL); 1/60s ~ 1/100.000 (NTSC)
Alcance de IR	20 metros
Taxa de quadros	30 fps (60Hz); 25 fps (50Hz)
Iluminação mínima	0.01lux@F2.0, AGC ligado; 0 lux com IR
Lente	2,8 mm
Ângulo	Horizontal: 96° ; Vertical: 64°;
Relação de ruído	≥ 52 dB (AGC desligado)
Funções	
Dia e Noite	Colorido; Preto e Branco
Controle de funções	Menu OSD (COC)
WDR Digital	Sim
DNR Digital	Sim, 3D DNR
Auto Balanço de Branco	Sim
Outros	
Material	Plástico
Fonte de alimentação	12 Vcc (± 10%), 400mA
Consumo de energia	LB desligado: < 1W; LB ligado: < 4,8W
Ambiente de operação	-10 °C~ 60 °C, até 95% (umidade relativa)
Ambiente de armazenamento	-20 °C~ 60 °C, até 95% (umidade relativa)
Dimensões (mm)	174 x 68 x 70
Peso	Apróx. 0,156KG

Dimensões

